



YUNMAK KONEYÖR SİSTEMLERİ

### **Biz Kimiz ve Misyonumuz**

Dünya'da artan arz talep dengesine göre artan otomasyon ihtiyacı hedef alan bir firmayız. Bu konuda artan talebi ve ihtiyacı güven temelli üretimi hedef almaktayız. Üretim kalitemiz ve standartlarımız ile size hizmet etmek talebi karşılamak isteriz. 2023 yılında Konya'da kurulan YUNMAK Konveyör sistemleri Konya'da üretim yapmaktayız Yurt içine ve yurt dışına ve yurt içi satışlarımız vardır.

Konya'da ve inegöl'de şubelerimizle hizmetinizdeyiz.



**YER**  
KONYA/MERKEZ & YUNUS ALABAY  
İNEGÖL/BURSA & FURKAN KOYUNCU

**TELEFON**  
+90 554 742 99 42  
+90 544 569 4702

**E-POSTA**  
yunmaktakina@hotmail.com  
koyuncufurkan20@gmail.com

## ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLER

### YÜRÜYEN (PORTABLE)



Modüler olarak dizayn edilen bantlı konveyörler tesis içinde malzemelerin bir işlemde diğerine taşınmasında ve nihai ürünün stoklanmasında kullanılırlar. Taşınacak malzeme kapasitesine göre farklı enlerde ve gerekli boylarda imal edilirler. Bantlı konveyörler elektrik motorundan kayış-kasnak aktarmalı tambur miline direk bağlanan redüktör ile çalışırlar.

#### GENEL ÖZELLİKLER :

- \* Montaj kolaylığı.
- \* Taşıma ve Kullanım kolaylığı
- \* Çalıştırma ve bakım kolaylığı.
- \* Kolay ve basit tahrik sistemi.
- \* Kolay lastik değiştirme imkanı.

### Kullanım Şekli ve Yeri

İstenilen her türlü nihai ve katı ürünleri bir noktadan öbür noktaya taşıma olanağı mevcuttur. Genel olarak Çuval torba taşıma için kullanımı yaygındır. Genellikle araç yüklemeleri ve ya indirmeleri için kullanımı yaygındır. Ürünümüzün üstünde ki kol ile Yükseklik derecesi ihtiyaca göre ayarlanmaktadır.

#### YER

KONYA/MERKEZ  
İNEGÖL/BURSA

#### &

#### MUHATAP

& YUNUS ALABAY  
& FURKAN KOYUNCU

#### TELEFON

+90 554 742 99 42  
+90 544 569 4702

#### E-POSTA

yunmakkina@hotmail.com  
koyuncufurkan20@gmail.com

## ÜRETİM PORTFÖYÜMÜZ VE TEKNİK BİLGİLER


Standart üretimimiz 6 metre olup ihtiyaca göre uzunluk ayarlanmaktadır. 60 cm 40 cm 2 mm profilden Lades desen kauçuk bant ile üretim sağlamaktayız. Motor isteğe göre sanayi tipi veya ev tipi takılmaktadır.

Bant uzunluğu	Motor gücü	Devir	Bant	Taşıma kapasitesi
6 metre (standart)	1.5 kv	70 Devir/dakika	Lades desen kauçuk kaliteli bant	Parça ağırlığı 100 kg aşmayan ürünlerden istenilen adet ile taşıma sağlayabilir
6 metre < büyük ise	2.2 kv	70 Devir/dakika		

### GARANTİ ŞARTLAR

Ürünümüz profil temelli olduğu için sadece motor için garanti şartlarımız var ürünün geri kalanını kısımları ise Kaza çarpma olmadığı sürece ömürlük. Ürünün motoru için 2 yıl garantimiz vardır.

## TEKNİK ÖLÇÜLER



TEKNİK ÖLÇÜLER			
	Uzunluk (L)	EN (w)	Yükseklik SINIRLARI (X)
STANDART ÖLÇÜLER	6 METRE	60 cm	MİN. 2,10 M MAX 3,3 M (isteğe göre farklı ayarlamalar yapılır.)
ÜRETİM ÖLÇÜLERİMİZ	İSTEĞE BAĞLI 10 METRE YE KADAR ÜRETİLEBİLİR	STANDART ÖLÇÜDÜR (DEĞİŞMEZ)	Konveyörün boyutuna göre değişmekte olup genel olarak 8 m = min. 2,40 max 3,70 10 m = min. 2,5 max 4,10 ( isteğe göre ayak boyuru ile yükseklik derecesi ayarlanmaktadır).
Profil Ebatları			
Profil	40 cm	60 cm	2 mm

**YER**  
KONYA/MERKEZ & YUNUS ALABAY  
İNEGÖL/BURSA & FURKAN KOYUNCU

**TELEFON**  
+90 554 742 99 42  
+90 544 569 4702

**E-POSTA**  
yunmakkina@hotmail.com  
koyuncufurkan20@gmail.com

## Ayaklı Modelimiz



Ayaklı olarak dizayn edilen bantlı konveyörler tesis içinde malzemelerin bir işlem den diğerine taşınmasında ve nihai ürünün stoklanmasında kullanılırlar. Ayak Boyutu istenilen uzunlukta yapılır, tekerlekli veya sabit olarak isteğe bağlı üretim sağlanmaktadır. Taşınacak malzeme kapasitesine göre farklı enlerde ve gerekli boylarda imal edilirler. Bantlı konveyörler elektrik motorundan kayış-kasnak aktarmalı tambur miline direk bağlanan redüktör ile çalışırlar.

### GENEL ÖZELLİKLER :

- \* İstenilen Yükseklikte üretilir
- \* Çalıştırma ve bakım kolaylığı.
- \* Kolay ve basit tahrik sistemi.
- \* Montaj kolaylığı.

## KULLANIM ŞEKLİ VE YERİ



İstenilen her türlü nihai ve katı ürünleri bir noktadan öbür noktaya taşıma olanağı mevcuttur. Genel olarak Çuval torba taşıma için kullanımı yaygındır. Genellikle depo içi düzenleme ya da taşıma için kullanılır. Tekerlekli veya sabit modele göre çeşitli kullanımı mevcuttur.

### YER

KONYA/MERKEZ  
İNEGÖL/BURSA

### &

### MUHATAP

& YUNUS ALABAY  
& FURKAN KOYUNCU

### TELEFON

+90 554 742 99 42  
+90 544 569 4702

### E-POSTA

yunmakkina@hotmail.com  
koyuncufurkan20@gmail.com

## ÜRETİM PORTFÖYÜMÜZ VE TEKNİK BİLGİLER

Standart olarak 6 metre uzunluğunda üretim yapmaktayız ihtiyaca ve isteğe göre boyut ayarlaması yapılmaktadır. Kauçuk Lades desen bant kullanılmaktadır isteğe göre ayaklı veya tekerlekli üretim yapmaktayız. Motor isteğe göre sanayi tipi veya ev tipi takılmaktadır.

Bant uzunluğu	Motor gücü	Devir	Bant	Üretim tipi	Taşıma kapasitesi
6 metre (standart)	1.5 kv	70 Devir/dakika	Lades desen kauçuk kaliteli bant	İsteğe göre Sabit ayaklı veya tekerlekli üretim yapılmaktadır.	Parça ağırlığı 100 kg aşmayan ürünlerden istenilen adet ile taşıma sağlayabilir
6 metre < büyük ise	2.2 kv	70 Devir/dakika			

### GARANTİ ŞARTLAR

Ürünümüz profil temelli olduğu için sadece motor için garanti şartlarımız var ürünün geri kalanını kısımları ise Kaza çarpma olmadıkça sürece ömürlük. Ürünün motoru için 2 yıl garantimiz vardır.

### TEKNİK ÖLÇÜLER



UZUNLUK (T)	GENİŞLİK (Z)	YÜKSEKLİK Y	Üretim tipi	Motor Gücü	Devir	Bant	Taşıma Kapasitesi
6 METRE (standart)	Sabit ölçüdür. 60 cm	İstenilen uzunlukta ayak yapılmaktadır.	Tekerlekli	Standart – 1.5 kv	Dakika 70 devir	Lades desen kauçuk kaliteli bant	100 kg aşmayan ürünlerden istenilen miktarda taşıma sağlamaktadır.
10 metre ye kadar üretim sağlamaktayız			Sabit ayak	6 metre < 2.2 kv			
Profil Ebatları							
40 cm	60 cm	2 mm					

**YER**  
KONYA/MERKEZ & İNEGÖL/BURSA  
**& MUHATAP**  
YUNUS ALABAY & FURKAN KOYUNCU

**TELEFON**  
+90 554 742 99 42  
+90 544 569 4702

**E-POSTA**  
yunmakkina@hotmail.com  
koyuncufurkan20@gmail.com